

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов в ГБУ КЦСОН Жуковского района

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов ГБУ КСОН Жуковского района (далее - Учреждение) проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление в локальных нормативных правовых актах Учреждения и их проектах положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, их последующего устранения и недопущение принятия локальных нормативных правовых актов, которые создают предпосылки и (или) повышают вероятность совершения коррупционных действий в процессе реализации данных актов.

1.3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание коррупциогенных факторов в локальных нормативных правовых актах и их проектах, внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действий таких факторов.

1.4. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу локальных нормативных правовых актов Учреждения, а также локальных нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти локальные нормативные акты не вносились изменения.

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих локальных нормативных правовых актов и их проектов:

1.5.1. положения, инструкции, порядки, правила, планы, регламенты, утверждаемые приказом директора Учреждения, издаваемые в целях решения задач, стоящих перед Учреждением;

1.5.2. приказы и распоряжения директора Учреждения:

- затрагивающие права и свободы человека и гражданина;
- связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки, списанием финансовых и материальных средств;
- связанные с управлением (распоряжением) собственностью;

1.5.3. документация, связанная с реализацией государственного заказа (закупки конкурентными способами) на поставку товаров, выполнение работ или оказания услуг.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы

2.1. Антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Порядком проводит рабочая

группа по противодействию коррупции.

2.2. Проект локального нормативного акта, разработанный структурным подразделением, до направления на экспертизу, подлежит согласованию с руководителями структурных подразделений, ответственных за направление деятельности, соответствующих содержанию локального нормативного акта.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение 5 (пяти) дней со дня поступления проекта в рабочую группу.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных правовых актов Учреждения в случае выявления в них коррупциогенных факторов, рабочая группа готовит заключение, в котором указываются конкретные положения проекта локального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и соответствующие коррупциогенные факторы.

2.4. Проекты локальных нормативных правовых актов Учреждения, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат обязательной доработке и устраниению выявленных коррупциогенных факторов и представляются на повторную антикоррупционную экспертизу в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.5. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы в тексте проекта локального нормативного акта коррупциогенных факторов не выявлено, а также отсутствуют иные замечания правового характера заключение не составляется.

2.6. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте локального нормативного акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, руководитель структурного подразделения, готовивший этот проект, направляет проект локального нормативного акта с приложением заключения по результатам антикоррупционной экспертизы и обосновывающих материалов руководителю Учреждения для рассмотрения и принятия решения.

2.7. Отсутствие в проектах локальных нормативных актах Учреждения положений, содержащих коррупциогенные факторы, обеспечивают сотрудники Учреждения, ответственные за их разработку.

2.8. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных нормативных правовых актов Учреждения проводится в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

2.9. Антикоррупционная экспертиза действующих локальных нормативных правовых актов Учреждения проводится в соответствии с настоящим Порядком и завершается обязательным составлением акта антикоррупционной экспертизы, содержащего выводы о наличии или отсутствии в локальном нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.

3. Заключение антикоррупционной экспертизы

3.1. Выявленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы конкретные положения локального нормативного правового акта Учреждения, его проекта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц локального нормативного правового акта, его проекта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных отражаются в заключении по форме согласно приложению к настоящему Порядку и являются его неотъемлемой частью.

3.2. Заключение должно содержать предложения устранения выявленных в проекте локального нормативного правового акта коррупциогенных факторов. В нём могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в акте, в проекте акта

выявленных коррупциогенных факторов.

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению директором Учреждения

4. Обеспечение доступа институтов гражданского общества, работников к информации о правотворческой деятельности Учреждения

4.1. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательством по вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты локальных нормативных актов, касающиеся деятельности Учреждения, размещаются на официальном сайте Учреждения в разделе «Противодействие коррупции».

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы**

(наименование нормативного правового акта, его проекта)

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьёй 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» проведена антикоррупционная экспертиза

(наименование нормативного правового акта, его проекта)

Вариант 1:

В представленном _____

(наименование нормативного правового акта, его проекта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2: В представленном _____

(наименование нормативного правового акта, его проекта)

выявлены коррупциогенные факторы _____

(при этом отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта, в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или способ устранения коррупциогенных факторов)

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____» 20_____. г.